

LP.	Pytanie	Odpowiedź
1.	<p>A) Proszę o informację czy w ramach Priorytetu 2 FEWiM dostępne będzie wsparcie dla spółdzielni mieszkaniowych np. na projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej ?</p> <p>B) Czy w ogóle w ramach FEWiM taki rodzaj beneficjenta jak spółdzielnie mieszkaniowe będą wspierane w FEWiM?</p>	<p>A) SM nie mogą startować u nas w 2.1, ponieważ na termomodernizacją i OZE będą mogły uzyskać środki z KPO.</p> <p>B) Ale mogą startować w 12.1 w rewitalizacji, o ile są położone na terenie wyznaczonym do rewitalizacji i są na liście przedsięwzięć w Gminnym Programie Rewitalizacji (pozytywnie zaopiniowanym przez IZ i wpisanym przez Zarząd do Wykazu GPR).</p>
2.	<p>Czy Stowarzyszenie (OPP) będące organem prowadzącym placówki edukacyjne między innymi Katolickiej Szkoły Podstawowej (szkoły publicznej) może starać się o dofinansowanie projektu związanego z termomodernizacją budynku szkoły w działaniu 02.01 Efektywność energetyczna schemat A budynki publiczne - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 ?</p>	<p>Zapisy SZOP wskazują, że wśród beneficjentów działania 02.01. Efektywność energetyczna schemat A wymienione zostały organizacje pozarządowe. Dodatkowo, wsparcie skierowane ma być w tym działaniu na budynki publiczne i budynki użyteczności publicznej. Dokument „Wykaz pojęć i definicji programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur”, który został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zdefiniował w jaki sposób Instytucja Zarządzająca będzie weryfikowała to pojęcie. I tak budynek użyteczności publicznej to „Budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, sportu, obsługi pasażerów w transporcie drogowym, morskim lub wodnym śródlądowym”.</p> <p>Mając na uwadze powyższe, organizacja pozarządowa wykorzystująca budynek, który stanowił będzie przedmiot projektu, na ww. wskazane cele, może starać się o dofinansowanie w działaniu 02.01.</p> <p>W kwestii szczegółów dotyczących wsparcia, warunków jego udzielenia, polecam analizę zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów oraz zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów. Rozpoczęcie naboru w działaniu 02.01 zaplanowano na 6 maja 2024 roku, niemniej jednak Regulamin naboru wraz z niezbędną dokumentacją powinien zostać udostępniony w kwietniu 2024 roku.</p>
3.	<p>Czy JST (Jednostka Samorządu Terytorialnego) może złożyć więcej niż 1 wniosek?</p>	<p>Zgodnie z Regulaminem naboru jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek. Dotyczy to również partnerstw.</p>
4.	<p>Czy SW/biznes plan będzie mógł być kosztem kwalifikowalnym?</p>	<p>Tak do 10 tys. zł.</p>
5.	<p>Jaki jest termin realizacji projektu (czy termin realizacji jest dowolny, byle nie przekroczyć ostatecznej kwalifikowalności kosztów (2029 r.))?</p>	<p>Ostateczna kwalifikowalności to 30.12.2029. Termin wybiera sobie jak chce. Nie będzie kryteriów i zapisów w Regulaminie premiujących beneficjentów, realizujących procesy w krótszym terminie.</p>
6.	<p>Czy będzie wymagany audyt ex-post? (ze Szczegółowego Opisu Priorytetów (SZOP) wynika, że tak).</p>	<p>Tak na potwierdzenie wskaźników. Nie będzie oświadczenia o konieczności jego złożenia. Wnioskodawcy będą ten fakt deklarować we wniosku. Może teoretycznie być też świadectwo energetyczne budynku, ale ono nie zawiera wszystkich danych o wskaźnikach.</p>

7.	Czy będzie opublikowana lista audytorów, czy JST wybiera sobie samo takowego, ale musi mieć określone kompetencje?	Nie było i nie będzie to praktykowane. Zgodnie z kryterium skupimy się na wskaźnikach które potem ujęte są we wniosku, czy audyt jest wykonany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. nr 43 poz. 346 z 2009 r. z późn. zm.) i wskaźniki dla przegród są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania aktualne na dzień ogłoszenia naboru. Wszystko dla każdego budynku odrębnie.
8.	W jakiej postaci należy zabezpieczyć wkład własny? Czy modernizowana nieruchomość może być traktowana jako wkład niepieniężny?	W ostatecznym rozrachunku Beneficjent musi posiadać środki własne, aby opłacić faktury i wystąpić o refundację do IZ.
9.	Minimalna wartość procentowa oszczędności to 30% energetycznej (20% przy zabytkach), ale jak wynika z kryteriów, nie spełnienie wymogu nie eliminuje wniosku, po prostu przyznane będzie 0 punktów?	Mamy tzw. kryterium zerojedynkowe, zgodnie z którym jeśli ktoś ma mniej niż 30 % oszczędności energii na poziomie budynku, to budynek nie kwalifikuje się do wsparcia (zasada nie dotyczy budynków zabytkowych - nie historycznych). Potem jest kryterium punktowe, w którym oszczędność powyżej 30% jest punktowana (30% równo to 0 pkt, zaczynamy nadawać pkt od powyżej 30%-35%. Dla zabytków pkt zaczynamy zadawać od 20% oszczędności - one nie muszą wykazywać teoretycznie oszczędności, ale w praktyce jeśli jej nie wykażą to nie uzyskają też punktów w innych kryteriach, bo to jest ze sobą powiązane. Po prostu w tym kryterium limit oszczędności jest niższy ze względu na specyfikę budynków zabytkowych).
10.	Czy można tylko realizować tylko działania związane z OZE (z kryteriów wynika, że nie, bo OZE może być częścią projektu)?	Nie można realizować tylko OZE. Do tego celu jest działanie 2.5. Można też pójść to BGK, gdyż z działania 2.6 w Szczegółowym Opisie Priorytetów są przeznaczone na ten cel pożyczki.
11.	Czy w ramach projektu może zostać dofinansowana inwestycja zaplanowana do realizacji na nieruchomości położonej w województwie warmińsko-mazurskim, której właścicielem jest instytucja posiadająca siedzibę w innym województwie?	Tak, realizacja musi być zrealizowana na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
12.	Czy Szpital Kliniczny Uniwersytetu może startować w konkursie na termomodernizację budynków publicznych?	Tak, ale tylko jako w ramach typu projektu "jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną". Nie jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których podmiotem założycielskim jest JST.

13.	W jaki sposób udowodnić, że nie opłaca się Wnioskodawcy przyłączać do sieci ciepłowniczej?	Należy to udowodnić w analizie finansowo-ekonomicznej projektu lub dołączyć stosowne wyjaśnienia do audytu energetycznego.
14.	Czy „Zaprojektuj i wybuduj” jest kosztem kwalifikowalnym w tej perspektywie 21-27?	Tak, jednak należy pamiętać, że na moment złożenia wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca musi posiadać pełną dokumentację techniczną projektu.
15.	Stowarzyszenie prowadzi działalność non-profit w budynku będącym własnością Gminy Wiejskiej, w którym prowadzi Niepubliczną szkołę Podstawową i Niepubliczne Przedszkole. Czy może ubiegać się o dofinansowanie budynku mimo, że nie jest jego właścicielem i czy może aplikować samodzielnie czy w porozumieniu z Gminą?	Budynek spełnia definicję budynku publicznego, jest przeznaczony na potrzeby edukacyjne, stowarzyszenie nie czerpie korzyści z prowadzenia placówek, więc podmiot może wziąć udział w konkursie 2.1. Może aplikować samodzielnie, jednak aplikując musi dołączyć umowę użyczenia zawartą z Gminą, której zapisy zagwarantują brak znaczącej modyfikacji projektu w okresie jego trwałości.
16.	Z zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów (warunki wsparcia) wynika, że w zakresie modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej zastosowane zostanie wsparcie w formie dotacji warunkowej, zgodnie z art. 57 CPR (przy czym szczegółowe warunki zostaną określone przez Komitet Monitorujący Program w kryteriach wyboru projektów) [...]. Nie znalazłam nigdzie tego dokumentu – czy on już powstał? Czy u nas będzie podobnie?	Brak planów odnośnie ogłaszania konkursów z dotacją warunkową.
17.	Pytania od mikroprzedsiębiorcy: A) czy można aplikować w konkursie 2.1 na budynki publiczne? B) w budynku którego jest właścicielem zlokalizowanym w Gminie prowadzi działalność: niepubliczne przedszkole (parter i I piętro) oraz klub dziecięcy (parter). Na II piętrze budynku zaprojektowane są lokale mieszkalne (obecnie stan deweloperski). Aktualnie w budynku działa jedynie przedszkole i klub dziecięcy. Na prowadzenie przedszkola otrzymuje dotację oświatową z budżetu Gminy.	W naborze z Działania 2.1 mogą wziąć udział przedsiębiorstwa (podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego). Przedsiębiorca będzie uznany za podmiot uprawniony do złożenia wniosku, o ile jego działalność związana jest z usługami publicznymi zarezerwowanymi ustawowo dla jednostek samorządu terytorialnego. W tym przypadku analizie podlegać powinno, czy działalność niepublicznej placówki oświatowej tj. przedszkola prowadzona jest na zlecenie gminy i realizuje jej zadania własne. Na potwierdzenie tego faktu, Wnioskodawca zobligowany będzie do potwierdzenia na moment złożenia wniosku o dofinansowanie oraz na okres trwałości projektu, że prowadzi i będzie prowadził działalność oświatową na zlecenie gminy i na zasadach obowiązujących placówki publiczne tj. zobowiązany do dołączenia do dokumentacji aplikacyjnej niezbędnych dokumentów np. umów między gminą a placówką, zlecenia działalności itp. W przypadku, gdy przedsiębiorca rozwiąże umowę z gminą na prowadzenie ww. działalności, budynek straci funkcję budynku publicznego, co w konsekwencji spowoduje rozwiązanie umowy o dofinansowanie

		<p>projektu i odpowiedni zwrot środków. W naborze dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie budynki historyczne o minimalnym progu oszczędności energii pierwotnej – 30 % na poziomie budynku. W przypadku lokali mieszkalnych należy proporcjonalnie wyłączyć z dofinansowania powierzchnię planowaną na cele mieszkaniowe.</p>
18.	<p>W związku z podpisaniem porozumienia terytorialnego pomiędzy Województwem Warm. - Maz. a Stowarzyszeniem Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy planowany termin naboru wniosków jest aktualny (II kwartał) czy planowane jest przesunięcie terminu? - czy w ramach naboru gminy mogą składać jeden wniosek na jeden budynek , jeden wniosek na kilka budynków , czy dzielić wnioski na budynki mieszkalne, administracyjne? - w związku z powyższym czy w ramach naboru gmina może złożyć kilka wniosków ? - planowany poziom dofinansowania 85 % ? - kwalifikowaność wydatków – zasady? - czy działania związane z dostosowaniem budynku do osób niepełnosprawnych będą kwalifikowane? np. planowany podjazd przy okazji izolacji ścian budynku? - czy konieczna jest ekspertyza ornitologiczna do wniosku? - czy będzie planowane kilka naborów np. część budynków w tym roku, część w następnym? 	<p>W związku z przesłanym zapytaniem dotyczącym naboru w ramach działania 2.1 Efektywność energetyczna Schemat C (konkurs dedykowany gminom z terenów pogranicza) informuję, iż w związku z brakiem zapisów SZOP dotyczących Schematu C oraz Kryteriów dla Działania 02.01 Efektywność energetyczna schemat C Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie ma możliwości ujęcia ww. naboru w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027 na rok 2024. Alokacja przeznaczona na schemat C to 14 110 000 EUR. Jednocześnie należy podkreślić, iż Departament EFRR określi warunki wsparcia, limity oraz ograniczenia ilościowe związane z liczbą projektów składanych przez jednego Wnioskodawcę w Regulaminie wyboru projektów w planowanym konkursie.</p> <p>Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 będzie wynosił 85 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.</p> <p>Szczegółowe zapisy dotyczące zasad kwalifikowalności opracowane zostaną w okresie przed ogłoszeniem naboru. Niemniej jednak należy podkreślić, iż koszty wynikające z audytu energetycznego oraz wpisujące się w typy projektów w ramach działania 2.1 Schemat C stanowiąc będą wydatki kwalifikowalne projektu.</p> <p>Jednocześnie informuję, iż prace związane z zastosowaniem rozwiązań dotyczących infrastruktury dostępności niewynikające z audytu energetycznego będą stanowiły koszt niekwalifikowalny projektu, jednakże zastosowanie rozwiązań dotyczących infrastruktury związanej z dostępnością będzie stanowiło kryterium punktowe.</p> <p>Na chwilę obecną na stronie funduszeuropejskie.warmia.mazury.pl zamieszczone są Kryteria dla Działania 02.01 Efektywność energetyczna schemat A budynki publiczne na podstawie których opracowane zostaną kryteria dla schematu C.</p> <p>W nawiązaniu do pytania dotyczącego ekspertyzy ornitologicznej załączanej do wniosku o dofinansowanie projektu informuję, iż w przypadku wszelkich działań termomodernizacyjnych należy dołączyć ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną w celu zapewnienia ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy.</p>
19.	<p>W kryteriach dla działania 02.01 Efektywność energetyczna schemat A budynki publiczne uwzględniono w pkt 12, iż „projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans i</p>	<p>W odpowiedzi na maila informuję, że zgodnie z wytycznymi dot. realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 nowe produkty projektów muszą być zgodne z zasadami uniwersalnego projektowania, co oznacza zastosowanie standardów dostępności w możliwie jak największym stopniu (stosownie do charakteru i typu realizowanego projektu). Należy choćby w</p>

	<p>niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”. Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności infrastruktury. Czy projekt budowlany dotyczący termomodernizacji budynku, który będzie ubiegał się o dofinansowanie musi zawierać obligatoryjnie każdy komponent standardu architektonicznego dla budynków zgodnie z Załącznikiem nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027.</p>	<p>minimalnym zakresie zastosować rozwiązania, które zwiększą dostępność czy wpłyną na udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Można m.in. posiłkować się dobrymi praktykami wskazanymi w ww. wytycznych.</p> <p>Jednocześnie informuję, iż wpływ projektu m.in. na zasadę dostępności jest przedmiotem kryterium i będzie podlegał ocenie zerojedynkowej, którego spełnienie jest konieczne w celu ubiegania się o dofinansowanie.</p>
20.	<p>Czy wspólnoty będą mogły samodzielnie składać wnioski czy fakt, że są zarządzane przez Spółdzielnie zablokuje im możliwość składania wniosków do działania 2.1 FEWiM?</p>	<p>Jeżeli Wspólnota działa na podstawie ustawy o własności lokali a tylko przekazała zarządzanie innemu podmiotowi, to może aplikować o środki UE w ramach FEWiM 2021-2027 w ramach działania 2.1 budynki mieszkalne z zastrzeżeniem, że budynek objęty projektem spełnia definicję budynku historycznego bądź komunalnego zgodnie z wykazem pojęć i definicji Programu Regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (funduszeuropejskie.warmia.mazury.pl). Ponadto informuję, że w działaniu 2.1 wyłączone są spółdzielnie mieszkaniowe, które na prace termomodernizacyjne mogą aplikować ze środków KPO.</p>
21.	<p>Czy w ramach Działania 02.01. Efektywność energetyczna Schemat A Budynki publiczne dopuszcza się do dofinansowania wymianę istniejących kotłów gazowych i montaż absorpcyjnych gazowych pomp ciepła w celu wykorzystania istniejącej infrastruktury gazowej lub możliwości wykorzystania gazu ziemnego jako paliwa do zasilania tego typu urządzeń wykorzystujących dodatkowo energię odnawialną pochodzącą z technologii absorpcyjnej wykorzystywanych w absorpcyjnych pompach ciepła?</p>	<p>W ramach przedmiotowego działania dopuszcza się wymianę istniejących kotłów gazowych i montaż absorpcyjnych gazowych pomp ciepła pod następującymi warunkami:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ stanowi ona element kompleksowego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynikającego z audytu energetycznego; ✓ istnieje brak ekonomicznej/technicznej możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej (właściwe uzasadnienie Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać w audycie energetycznym); ✓ zmienione źródło ciepła w postaci absorpcyjnych pomp ciepła zasilanych gazem można uznać za instalację grzewczą zasilaną z odnawialnych źródeł energii (OZE). Weryfikacji dokonuje ekspert na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. Jednocześnie należy podkreślić, że nie dopuszcza się wymiany starszych urządzeń zasilanych paliwami gazowymi na nowe, zasilane gazem.
22.	<p>Czy w ramach ww. działania dopuszcza się do dofinansowania układy skojarzonego wytwarzania ciepła i prądu zasilane gazem ziemnym jako dodatkowego źródła w przypadku np. obiektów</p>	<p>W ramach przedmiotowego działania dopuszcza się wyłącznie wymianę lub modernizację nieefektywnych systemów grzewczych zgodnie z zasadami opisanymi w: Programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 (FEWiM), Szczegółowym Opisie Priorytetów FEWiM 2021-2027 w ramach Priorytetu FEWM.02 Środowisko, Działanie FEWM.02.01 Efektywność energetyczna Schemat A (budynki</p>

	<p>szpitalnych w celu uzyskania oszczędności i zapewnienia stabilnych i niezawodnych dostaw energii cieplnej i elektrycznej. Zgodnie z Dyrektywą 2023/1791 w sprawie efektywności energetycznej oraz zmieniającą rozporządzenie (UE) 2023/955 w szczególności z punktem (108) tej Dyrektywy, gdzie „Wysokosprawna kogeneracja została zdefiniowana w oparciu o oszczędność energii uzyskaną dzięki wytwarzaniu skojarzonemu, a nie na podstawie produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej z osobna. Wymagania dotyczące wysokosprawnej kogeneracji powinny być spójne z długoterminowymi celami polityki klimatycznej. Definicje kogeneracji i wysokosprawnej kogeneracji stosowane w ustawodawstwie unijnym nie powinny wykluczać stosowania odmiennych definicji w ustawodawstwie krajowym do celów innych niż określone w ustawodawstwie unijnym. Aby maksymalnie zwiększyć oszczędność energii i nie dopuścić do zaprzepaszczenia możliwości oszczędności energii, należy w jak największym stopniu zwrócić uwagę na warunki eksploatacji jednostek kogeneracyjnych.”</p>	<p>publiczne) oraz w kryteriach dla Działania 02.01 Efektywność energetyczna schemat A budynki publiczne.</p> <p>W przypadku gdy opisywane przedsięwzięcie dotyczyłoby wyłącznie kogeneracji to należy zaznaczyć, że zgodnie z zapisami „Linii demarkacyjnej. Podział interwencji i zasad wdrażania programów krajowych i regionalnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027”: budowa/rozbudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji i magazynów ciepła - możliwa jest wyłącznie na poziomie programów krajowych.</p> <p>Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach Działania 02.01. Efektywność energetyczna Schemat A Budynki publiczne dofinansowywane będą wyłącznie projekty dotyczące jak najgłębszej modernizacji energetycznej - minimalny próg oszczędności energii pierwotnej budynków – 30 % na poziomie budynku.</p>
23.	<p>Czy Niepubliczna Uczelnia może startować w naborze dotyczącym naborów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>FEWM.02.01-IZ.00-001/24 Efektywność energetyczna</u> 2. <u>FEWM.02.01-IZ.00-002/24 Efektywność energetyczna</u> 	<p>Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów rozliczanych na podstawie kosztów rzeczywistych nr naboru FEWM.02.01-IZ.00-001/24 (dla projektów powyżej 200 tyś. euro) oraz zapisami Regulaminu wyboru projektów rozliczanych metodami uproszczonymi nr naboru FEWM.02.01-IZ.00-002/24 (dla projektów poniżej 200 tyś. euro) podmiotami uprawnionymi do udziału w naborze są:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, - przedsiębiorstwa (tylko podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego), - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (tj. działające w publicznym systemie ochrony zdrowia), dla których podmiotem założycielskim jest/są jst, - organizacje pozarządowe, - instytucje nauki i kultury. <p>Jeżeli podmiotem założycielskim w przypadku wyższej uczelni niepublicznej jest podmiot prywatny – przedsiębiorca - to wówczas będzie on uznany za podmiot uprawniony do złożenia wniosku, o ile jego działalność związana jest z usługami publicznymi zarezerwowanymi ustawowo dla jednostek samorządu terytorialnego. W tym przypadku analizie podlegać powinno, czy działalność niepublicznej placówki oświatowej tj. prowadzona jest na zlecenie gminy i realizuje jej zadania własne. Na potwierdzenie tego faktu, Wnioskodawca zobligowany</p>

		<p>będzie do potwierdzenia na moment złożenia wniosku o dofinansowanie oraz na okres trwałości projektu, że prowadzi i będzie prowadził działalność oświatową na zlecenie gminy i na zasadach obowiązujących placówki publiczne tj. zobowiązany do dołączenia do dokumentacji aplikacyjnej niezbędnych dokumentów np. umów między gminą a placówką, zlecenia działalności itp. W przypadku, gdy przedsiębiorca rozwiąże umowę z gminą na prowadzenie ww. działalności, budynek straci funkcję budynku publicznego, co w konsekwencji spowoduje rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu i odpowiedni zwrot środków.</p> <p>Jednocześnie informuję, iż w naborze dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie budynki historyczne o minimalnym progu oszczędności energii pierwotnej – 30 % na poziomie budynku.</p> <p>Ponadto informuję, iż w przypadku gdy przedmiotem projektu w ramach Działania 2.1 będzie termomodernizacja budynku spełniającego definicję budynku użyteczności publicznej (zawartej w Wykazie pojęć i definicji programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur) wg. której BUP to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, sportu, obsługi pasażerów w transporcie drogowym, morskim lub wodnym śródlądowym, czyli funkcjonuje w publicznym systemie oświaty, może ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 85%.</p> <p>Jeśli chodzi o działanie 12.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (nabór zostanie ogłoszony w lipcu) mogą ubiegać się o wsparcie wyłącznie projekty, które leżą na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji i realizują cele i założenia Gminnego Programu Rewitalizacji uchwalonego przez radę gminy. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że GPR musi być pozytywnie zweryfikowany i ujęty w Wykazie GPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego opublikowanym na stronie FEWiM.</p> <p>Każdorazowo zakres prac projektu musi być zgodny z zakresem wsparcia oraz warunkami wskazanymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów zamieszczonym na stronie FEWiM.</p> <p>W razie wątpliwości zachęcam do kontaktu.</p>
24.	<p>Uprzejmie proszę o wyjaśnienie co należy rozumieć przez podmioty wyłączone z aplikowania do Działania 2.1 Efektywność energetyczna Schemat A określone w dokumencie „Lista podmiotów wyłączonych z aplikowania w naborach konkurencyjnych w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 wg działań i typów projektów”? Czy wykluczone są wszystkie wymienione jednostki czy również inne podmioty zlokalizowane w obrębie jednostki administracyjnej? Dodatkowo:</p>	<p>W odpowiedzi na maila z 24.05.2024 r. informuję, że zgodnie z dokumentem „Lista podmiotów wyłączonych z aplikowania w naborach konkurencyjnych(...)” na str. 2-3 wskazano PODMIOTY wyłączone z aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 Schemat A. W związku z tym wymienione w dokumencie gminy, powiaty oraz ich związki i stowarzyszenia oraz ich jednostki organizacyjne nie mogą ubiegać się o środki w ramach ww. działania. Tym samym inne podmioty, niewymienione na liście, zlokalizowane w obrębie jednostki administracyjnej wpisujące się w typy Beneficjentów mogą wnioskować o dofinansowanie w ramach działania 2.1 schemat A budynki publiczne. Biorąc powyższe pod uwagę Szkoła społeczna, dla której organem założycielskim jest stowarzyszenie oraz Powiat mogą uczestniczyć w naborze w ramach ww. działania.</p> <p>Jednocześnie informuję, że miasto będące członkiem stowarzyszenia sieci miast Cittaslow może ubiegać się o dofinansowanie w naborze w</p>

	<p>1. „Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 Gminy miejskie: Giżycko i Mrągowo; gminy wiejsko-wiejskie: Biała Piska, Mikołajki, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Ryn, Węgorzewo; gminy wiejskie: Giżycko, Kruklanki, Miłki, Mrągowo, Piecki, Pozezdrze, Sorkwity, Powiat Giżycki, Powiat Mrągowski i Powiat Piski; ich związki i stowarzyszenia oraz ich jednostki organizacyjne” - czy w ramach Schematu A może aplikować Szkoła Społeczna będąca stowarzyszeniem?</p> <p>2. „Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow” Miasta: Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec, Bisztynek, Braniewo, Dobrze Miasto, Działdowo, Gołdap, Górowo Iławeckie, Jeziorany, Lidzbark, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn, Orneta, Pasym, Reszel, Ryn, Sępólno; ich związki i stowarzyszenia oraz ich jednostki organizacyjne”</p> <p>- czy w ramach Schematu A może aplikować Powiat?</p> <p>- czy dobrze rozumiem, że miasto (będące członkiem stowarzyszenia sieci Cittaslow) kwalifikuje się do Działania FEWM.02.03 Efektywność energetyczna – IIT? Kiedy przewidywany jest nabór dla tego działania? (choćby orientacyjnie)</p>	<p>ramach działania 2.3 Efektywność energetyczna IIT budynki publiczne.</p> <p>Odnosnie terminu ogłoszenia naboru na Działanie 2.3 informuję, że nie zostało podpisane jeszcze porozumienie z siecią miast Cittaslow, w związku z tym nie może zostać zaplanowany nabór w obecnym czasie. Zachęcamy do śledzenia Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie na stronie https://funduszeuropejskie.warmia.mazury.pl/artukul/33/harmonogram-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie, gdzie publikowane są aktualne dane.</p>
25.	Czy Biznesplan ma być podpisany podpisem elektronicznym?	W Załączniku nr 3 (Załączniki do wniosku i umowy o dofinansowanie projektu) znajduje się tabela „Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie”, gdzie dla dokumentów: Studium wykonalności/biznesplan określono „Załącznik składany jest przez system WOD2021. Podpisanie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie jest wymagane”.
26.	Czy w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa, wówczas w Biznesplanie, w rozdziale 5. „Pomoc publiczna”, punkcie „Definicja MŚP” wskazać „Nie dotyczy”?	Wnioskodawca jest zobligowany do wykonania analizy projektu w zakresie pomocy publicznej (lub de minimis). Pole „Definicja MŚP”, podlega uzupełnieniu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 3.2 (Wytyczne do opracowania biznesplanu), gdzie znajduje się odnośnik do „Poradnika dla użytkowników dotyczącego definicji MŚP” opracowanego przez Komisję Europejską. Status podmiotu na gruncie prawa krajowego nie jest decydujący, co w konsekwencji może prowadzić do sytuacji, gdy podmiot, który formalnie jest częścią administracji publicznej uznany zostanie za przedsiębiorstwo. Opis „nie dotyczy” może stanowić wynik wyżej wymienionej analizy.

27.	Czy nabór określa minimalny lub maksymalny czas zwrotu inwestycji SPBT, jaki może podlegać dofinansowaniu? Przykładowo wymiana okien - SPBT 120 lat - czy takie działanie oczywiście wskazane w audycie energetycznym może być uznane za kwalifikowalne?	Jednym z warunków otrzymania dofinansowania, jest uzyskanie minimalnego progu oszczędności energii pierwotnej na poziomie budynku na poziomie min. 30%. Dokumentacja naborowa nie określa minimalnego lub maksymalnego czasu zwrotu inwestycji, jednakże wskazania wymaga, że ocena analizy finansowej opłacalności inwestycji (finansowy zwrot z inwestycji FNPV/C i FRR/C) jest przeprowadzana przez eksperta z danej dziedziny na etapie oceny projektu.
28.	Czy VAT w projekcie jest kosztem kwalifikowalnym?	Zgodnie z zapisami Załącznika nr 7.1 (Zasady kwalifikowalności) opisano: -wydatki poniesione na podatek od towarów i usług mogą zostać uznane za wydatek kwalifikowalny w przypadku: a) projektów, których całkowity koszt (z VAT) wynosi mniej niż 5 000 000 EUR; b) projektów z pomocą publiczną lub z pomocą de minimis, których całkowity koszt (z VAT) wynosi mniej niż 5 000 000 EUR, oraz projektów, których koszt całkowity (z VAT) wynosi co najmniej 5 000 000 EUR, a VAT nie może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe. Jednocześnie decydujące dla kwalifikowalności wydatku jest to, czy istnieje prawna możliwość odzyskania VAT z budżetu państwa, a nie czy VAT w danym przypadku rzeczywiście zostanie odzyskany.
29.	W Regulaminie konkursu wskazano, iż kwalifikowalna jest cyt. „wymiana/modernizacja nieefektywnych systemów grzewczych na zero lub niskoemisyjne albo podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej”. Czy możliwa jest zatem wymiana kotła węglowego na pompę ciepła i kocioł na biomase?	W warunkach wsparcia Szczegółowego Opisu Priorytetów (Programu FEWiM 2021-2027) dla działania 2.1 – Efektywność energetyczna opisano: Inwestycje w wymianę instalacji zasilanych węglem kamiennym, torfem, węglem brunatnym, łupkami bitumicznymi, na kotły zasilane gazem ziemnym w mieszkalnictwie i budynkach publicznych powinny być powiązane z równoczesną termomodernizacją budynku. Inwestycje te powinny być stosowane wyłącznie w przypadku braku możliwości technicznej lub opłacalności ekonomicznej przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub braku możliwości instalacji zasilanej z odnawialnych źródeł energii.
30.	Czy organizacja działań edukacyjnych i szkoleniowych jest obligatoryjna w projekcie?	Wnioskowanie na ww. typ projektu nie jest obligatoryjne, jednakże zgodnie z Kartą Oceny Projektu, można uzyskać dodatkowe punkty.
31.	Czy w ramach naboru kwalifikowalne są koszty pośrednie? Jeśli tak - jaki jest ich maksymalny poziom?	Zgodnie z Załącznikiem 7.1 (Zasady Kwalifikowalności Wydatków) koszty pośrednie są niekwalifikowalne.
32.	Proszę o informację na kiedy najpóźniej należy przedłożyć Inwentaryzację przyrodniczą.	Inwentaryzację przyrodniczą należy dołączyć jako załącznik podczas składania wniosku o dofinansowanie. W przypadku braku, wnioskodawca zostanie poproszony o uzupełnienie dokumentacji, podczas weryfikacji wniosku.
33.	Czy w przypadku, gdy w ramach jednego załącznika chcemy wgrać kilka dokumentów to wówczas dopuszczalne jest ich zzipowanie?	Tak, w ramach jednego załącznika jest to dopuszczalne.
34.	Proszę o potwierdzenie, iż projekt termomodernizacyjny nie wymaga	Projekt termomodernizacyjny nie wymaga wystąpienia do RDOŚ o wydanie Deklaracji Natura 2000. W załączniku nr 3 (załączniki do wniosku i umowy o dofinansowanie projektu) opisano:

	wystąpienia do RDOŚ o wydanie Deklaracji Natura 2000.	<p>"Powyższy załącznik nie jest obligatoryjny dla wszystkich Wnioskodawców. Istnieją odstępstwa od obowiązku uzyskania Stanowiska organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (listę projektów wymieniono w niniejszym Załączniku)".</p> <p>W dalszej części Załącznika opisano:</p> <p>"e) Jeżeli Wnioskodawca realizuje następujące zamierzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • projekty nieinfrastrukturalne (projekty zakupowe , szkoleniowe, edukacyjne, reklamowe, badawcze, które nie powodują ingerencji w środowisku oraz nie polegają na przekształceniu terenu lub zmianie jego wykorzystywania), • kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne na budynkach, • powietrzne pompy ciepła, • prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach, <p>oraz następujące przedsięwzięcia położone poza obszarami Natura 2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków, • przebudowy obiektów mieszczących się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowa, przebudowa układu wewnętrznego pomieszczeń itp.), • energooszczędne oświetlenia ulic i dróg, • obiekty małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych, • termomodernizacja budynków. <p>jest wyłączony z obowiązku przedkładania Stanowiska organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, natomiast powinien odpowiednio wyjaśnić to w polu opisowym."</p>
35.	Proszę o informację czy istnieje konieczność występowania do Wód Polskich o wydanie Deklaracji Wodnej?	<p>Dla działania 2.1 nie przewidziano załącznika od Wód Polskich (o wydanie Deklaracji Wodnej). Natomiast wnioskodawca ma obowiązek wykazania „Czy projekt obejmuje zmiany charakterystyki fizycznej lub chemicznej części wód powierzchniowych, wód gruntowych lub zmiany poziomu części wód podziemnych, które pogarszają stan jednolitej części wód lub uniemożliwiają osiągnięcie dobrego stanu wód w tym stanu wód morskich?” w Załączniku nr 2.1 „FORMULARZ W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Z UWZGLĘDNIENIEM ZASADY „NIE CZYŃ ZNACZĄCEJ SZKODY” (ZASADY DNSH).” W punkcie B.3.1 tegoż załącznika, powinien wskazać czy projekt nie wyrządza znaczących szkód lub wnosi istotny wkład w realizację celu: zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich. Punktem odniesienia powinna być analiza zgodności danego typu działania z zasadą DNSH, zawarta w dokumencie „Ocena zgodności projektu Programu Regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur z zasadą „do no significant harm” (DNSH), czyli „nie czyni poważnych szkód”. Mając to na uwadze należy wskazać na jakich jednolitych częściach wód (JCV) powierzchniowych i podziemnych będzie realizowany projekt, czy będzie miał wpływ na jakość i ilość zasobów wodnych i morskich oraz czy zaplanowano rozwiązania (organizacyjne, techniczne, technologiczne) chroniące ww. zasoby. W uzasadnieniu należy wskazać zakres i charakter planowanych prac.</p>
36.	Na jakim najpóźniej etapie należy przedłożyć zgłoszenie robót budowlanych/pozwolenie na budowę jeśli jest wymagane?	Zgłoszenie robót budowlanych/pozwolenie na budowę są dokumentami bezwzględnie wymaganymi do zawarcia umowy o dofinansowanie. Istnieje możliwość dostarczenia ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę, w ciągu dwóch

		miesiący, od momentu podpisania umowy o dofinansowanie (zgodnie z Załącznikiem nr 7 (Wzór umowy o dofinansowanie)).
37.	Załącznik: dokument potwierdzający rok wybudowania budynku - czy musi być podpisany podpisem elektronicznym?	W Załączniku nr 3 (Załączniki do wniosku i umowy o dofinansowanie projektu) znajduje się tabela „Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie”, gdzie dla dokumentu potwierdzającego rok wybudowania, określono „Załącznik składany jest przez system WOD2021. Podpisanie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie jest wymagane”.
38.	Wskaźniki projektu - czy dobrze rozumiem, że gdy w zakresie projektu ujęte są do termomodernizacji dwa budynki to wskaźniki sumują się?	Tak, wskaźniki w projekcie sumują się.
39.	Jako, że obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest Inwentaryzacja przyrodnicza (ptaki i nietoperze), proszę o informację co w przypadku, gdy nie będzie możliwości jej wykonania (okres lęgowy)? Kiedy wówczas najpóźniej należy ją dołączyć?	Wnioskodawca realizujący prace termomodernizacyjne na elewacjach budynków jest zobowiązany do uzyskania ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej. Wskazane jest żeby wspomniany dokument był wykonany w okresie rozrodu zwierząt (marzec-lipiec) i/lub w okresie hibernacji nietoperzy (listopad-luty). Może być wykonany rok lub 2 lata przed rozpoczęciem inwestycji. Ww. ekspertyzę wnioskodawca dołącza do dokumentacji projektu na etapie składania wniosku dofinansowanie. W sytuacji gdy ww. ekspertyza potwierdzi występowanie gatunków chronionych Wnioskodawca, na etapie składania wniosku o dofinansowanie, powinien dołączyć: <ul style="list-style-type: none"> • kopię wniosku o zezwolenie na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną, złożonego do RDOŚ (z potwierdzeniem jego wpływu do RDOŚ), • lub (jeśli posiada) decyzję RDOŚ zezwalającą na wykonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną.
40.	„Mam pytanie odnośnie naboru nr FEWM.02.01-IZ.00-001/24 - Efektywność energetyczna. Zgodnie z regulaminem konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się następujące podmioty: 1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 2) jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, 3) jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, 4) przedsiębiorstwa (tylko podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego), 5) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (tj. działające w publicznym systemie ochrony zdrowia), dla których podmiotem założycielskim jest/są jst,	Zapisy SZOP wskazują, że wśród beneficjentów działania 02.01. Efektywność energetyczna schemat A wymienione zostały organizacje pozarządowe. Dodatkowo, wsparcie skierowane ma być w tym działaniu na budynku publiczne i budynki użyteczności publicznej. Dokument „Wykaz pojęć i definicji programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur”, który został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zdefiniował w jaki sposób Instytucja Zarządzająca będzie weryfikowała to pojęcie. I tak budynek użyteczności publicznej to „ Budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, sportu, obsługi pasażerów w transporcie drogowym, morskim lub wodnym śródlądowym ”. Mając na uwadze powyższe, organizacja pozarządowa wykorzystująca budynek, który stanowił będzie przedmiot projektu, na ww. wskazane cele, może starać się o dofinansowanie w działaniu 02.01. Budynek spełnia definicję budynku publicznego, jest przeznaczony na potrzeby edukacyjne, organizacja nie czerpie korzyści z prowadzenia placówek, więc podmiot może wziąć udział w konkursie 2.1. ZDZ może aplikować samodzielnie, jednak w przypadku, gdy termomodernizowany obiekt nie jest własnością Wnioskodawcy, ZDZ aplikując musi dołączyć umowę użyczenia zawartą z gminą, której zapisy zagwarantują brak znaczącej modyfikacji projektu w okresie jego trwałości. Cel publiczny musi zostać zachowany również w okresie trwałości projektu.

	<p>6) organizacje pozarządowe, 7) instytucje nauki i kultury</p> <p>Czy ZDZ jako organ prowadzący szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej wpisuje się w katalog ww. podmiotów?</p> <p>Przedmiotem inwestycji byłby budynek szkoły funkcjonującej w oparciu o ustawę o systemie oświaty i podlegającej nadzorowi ze strony Kuratorium Oświaty w którym nie są realizowane żadne komercyjne zadania.</p> <p>ZDZ jest organizacją non profit nie działającą dla osiągnięcia zysku, której podstawowym celem jest udział w realizacji ogólnokrajowego programu edukacji narodowej w zakresie oświaty i wychowania, kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych obywateli.</p>	
41.	<p>Zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w Załączniku nr 4 do Regulaminu wyboru projektu w ramach naboru nr FEWM.02.01-IZ.00-001/24 i naboru nr FEWM.02.01-IZ.00-002/24 do kryterium nr 22 "Efektywność kosztowa": "Ocenie podlegać będzie wartość wydatków planowanych do poniesienia ze środków UE na jednostkową oszczędność energii cieplnej (zł/GJ) w zaokrągleniu do pełnych złotych". Czy to oznacza, że nie dopuszcza się do wyliczenia kryterium oszczędności energii elektrycznej np. oświetlenia?</p> <p>Czy w tej sytuacji do wyliczenia wskaźnika należy wyodrębnić koszty związane z działaniami służącymi ograniczeniu zużycia energii cieplnej czy należy uwzględnić koszty całkowite?</p>	<p>Zgodnie z zapisami FEWiM Kryterium nr 22 Efektywność kosztowa ma na celu preferowanie przedsięwzięć o najwyższej efektywności kosztowej w stosunku do nakładów środków unijnych. W związku z tym do jej wyliczenia należy przyjąć kwotę dofinansowania projektu (tj. odnoszącą się do wszystkich wydatków kwalifikowalnych ujętych w projekcie) i podzielić ją przez wskaźnik rezultatu „Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej”.</p> <p>Przy czym należy mieć na uwadze konieczność przeliczenia jednostek miary wskaźnika z MWh/rok na jednostkę GJ.</p>
42.	<p>Jeżeli w zakresie projektu uwzględnimy wykonanie/zastosowanie magazynu energii, który nie wynika z audytu energetycznego to czy należy go</p>	<p>Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów w ramach Priorytetu FEWM.02 Środowisko Działania FEWM.02.01 Efektywność energetyczna (Schemat A budynki publiczne) magazyn energii ma zastosowanie w dwóch typach projektu:</p>

	<p>ująć w kosztach nie wynikających z audytu, kwalifikowalnych do 15% wartości kwalifikowalnej projektu?</p>	<p>- w projekcie polegającym na instalacji OZE stanowiącym element kompleksowego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia energochłonności budynków,</p> <p>- w projekcie polegającym na przebudowie, wymianie oświetlenia na energooszczędne (wraz z systemami zarządzania oświetleniem), poprawiającym efektywność energetyczną tych systemów oraz ich integrację z instalacjami OZE, energooszczędne oświetlenie LED wraz z systemem zarządzania oraz jego integrację z instalacjami OZE.</p> <p>Należy mieć na uwadze, iż ww. przedsięwzięcia muszą wynikać z audytu energetycznego, w przeciwnym wypadku wydatek związany z zastosowaniem magazynów energii należy umieścić po stronie wydatków niekwalifikowalnych.</p> <p>Do 15% wydatków kwalifikowalnych projektu mogą stanowić wydatki niewynikające z audytu energetycznego jedynie w przypadku zastosowania rozwiązań sprzyjających adaptacji do zmian klimatu np. systemy zarządzania wodą w budynkach, zielone ściany i dachy oraz rozwiązania dotyczącego infrastruktury związanej z dostępnością.</p>
43.	<p>Czy w ramach naboru nr FEWM.02.01-IZ.00-002/24 dla projektów poniżej 865 100, 00 zł koszty promocji projektu są wydatkiem niekwalifikowalnym? W zał. nr 7.1. do umowy o dofinansowanie projektu "Zasady kwalifikowalności wydatków (...)" widnieją po stronie wydatków niekwalifikowalnych.</p>	<p>W ramach naboru FEWM.02.01-IZ.00-002/24 zgodnie z załącznikiem nr 7.1 do Regulaminu wyboru projektów rozliczanych metodami uproszczonymi Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Priorytetu FEWM.02 Środowisko Działania FEWM.02.01 Efektywność energetyczna (Schemat A budynki publiczne) (rozliczanie metodami uproszczonymi) promocja projektu stanowi wydatek niekwalifikowalny projektu.</p>
44.	<p>Pytanie nr 1. W dokumentacji konkursowej jest zapis dotyczący definicji budynku użyteczności publicznej, rozumiany jako: Budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, sportu, obsługi pasażerów w transporcie drogowym, morskim lub wodnym śródlądowym. Czy w związku z powyższą definicją budynek na moment złożenia wniosku o dofinansowanie musi spełniać z warunków, aby go zakwalifikować do projektu? Mam na myśli sytuację, gdzie budynek na ten moment pełni funkcję magazynową w Fundacji i w efekcie realizacji projektu, zostałby on dostosowany do pełnienia funkcji edukacyjno-kulturalnych.</p> <p>Pytanie nr 2. Czy fundacja, która została niedawno zarejestrowana, ma możliwość udziału w projekcie.</p>	<p>Pyt 1 - Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów w ramach Priorytetu FEWM.02 Środowisko Działania FEWM.02.01 Efektywność energetyczna (Schemat A budynki publiczne) wsparcie <u>obejmuje tylko i wyłącznie budynki publiczne i budynki użyteczności publicznej</u>. W związku z powyższym na moment złożenia wniosku budynek musi być zgodny z definicją budynku użyteczności publicznej.</p> <p>Pyt 2 - Zapisy SZOP wskazują, że wśród beneficjentów działania 02.01. Efektywność energetyczna schemat A wymienione zostały organizacje pozarządowe, a więc fundacja (nawet bardzo młoda) może ubiegać się o dofinansowanie w przedmiotowym konkursie.</p>

	Pragnę nadmienić, że Fundacja posiada wszystkie niezbędne umowy na korzystanie z budynków, które chciałyby w projekcie uwzględnić.											
45.	Czy Szpital może aplikować na działanie 2.1 realizując inwestycje w kogenerację?	Budowa/rozbudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji jest wspierana na poziomie krajowym. Beneficjenci mogą aplikować do programu krajowego - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).										
46.	Czy szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej działająca w oparciu o subwencję oświatową czy może ubiegać się o dofinansowanie w niniejszym konkursie tzn. czy wpisuje się np. w kategorii Instytucje nauki i kultury ? Organem prowadzącym/właścicielem jest osoba fizyczna.	Na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu naboru nr FEWM.02.01-IZ.00-002/24 osoba fizyczna nie wpisuje się w katalog potencjalnych typów Beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Efektywność energetyczna Schemat A (budynki publiczne).										
47.	Jaki dokument może potwierdzać rok wybudowania obiektów planowanych do termomodernizacji? Jeżeli są to obiekty stosunkowo stare możemy mieć problem ze znalezieniem takich dokumentów.	Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu projektów dla działania FEWM.02.01-IZ.00-001/24 Efektywność energetyczna, dokumentem potwierdzającym rok wybudowania budynku może być np. zawiadomienie o zakończeniu budowy, karta informacyjna budynku lub wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy opis znajduje się w tabeli poniżej (pochodzącej z ww. załącznika). <table border="1" data-bbox="646 1025 1508 1975"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Nazwa załącznika</th> <th>Wzór formularza</th> <th>Forma i sposób złożenia dokumentu</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18</td> <td>Dokument potwierdzający rok wybudowania budynku bądź dokument potwierdzający rok uzyskania pozwolenia na budowę lub złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.</td> <td>Dokument własny Wnioskodawcy / dokument właściwego organu</td> <td>Załącznik składany jest przez system WOD202 1. Podpisane dokumentu podpisem kwalifikowanym nie jest wymagane.</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Dokumenty potwierdzające powstanie budynku przed 1 kwietnia 1995 r. stanowią wszelkie dokumenty urzędowe potwierdzające wybudowanie budynku lub jego istnienie w dacie, w szczególności wydane przez właściwe organy służby geodezyjnej i kartograficznej. Dokument potwierdzający rok wybudowania budynku, np. zawiadomienie o zakończeniu budowy, karta informacyjna budynku lub wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku budynków wybudowanych po 1 kwietnia 1995 r. należy przedłożyć dokument potwierdzający, iż przed ww. datą wydano decyzje o pozwoleniu na budowę lub został złożony wniosek o wydanie tej decyzji. </td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Nazwa załącznika	Wzór formularza	Forma i sposób złożenia dokumentu	Dodatkowe informacje	18	Dokument potwierdzający rok wybudowania budynku bądź dokument potwierdzający rok uzyskania pozwolenia na budowę lub złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.	Dokument własny Wnioskodawcy / dokument właściwego organu	Załącznik składany jest przez system WOD202 1. Podpisane dokumentu podpisem kwalifikowanym nie jest wymagane.	<ul style="list-style-type: none"> Dokumenty potwierdzające powstanie budynku przed 1 kwietnia 1995 r. stanowią wszelkie dokumenty urzędowe potwierdzające wybudowanie budynku lub jego istnienie w dacie, w szczególności wydane przez właściwe organy służby geodezyjnej i kartograficznej. Dokument potwierdzający rok wybudowania budynku, np. zawiadomienie o zakończeniu budowy, karta informacyjna budynku lub wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku budynków wybudowanych po 1 kwietnia 1995 r. należy przedłożyć dokument potwierdzający, iż przed ww. datą wydano decyzje o pozwoleniu na budowę lub został złożony wniosek o wydanie tej decyzji.
Lp.	Nazwa załącznika	Wzór formularza	Forma i sposób złożenia dokumentu	Dodatkowe informacje								
18	Dokument potwierdzający rok wybudowania budynku bądź dokument potwierdzający rok uzyskania pozwolenia na budowę lub złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.	Dokument własny Wnioskodawcy / dokument właściwego organu	Załącznik składany jest przez system WOD202 1. Podpisane dokumentu podpisem kwalifikowanym nie jest wymagane.	<ul style="list-style-type: none"> Dokumenty potwierdzające powstanie budynku przed 1 kwietnia 1995 r. stanowią wszelkie dokumenty urzędowe potwierdzające wybudowanie budynku lub jego istnienie w dacie, w szczególności wydane przez właściwe organy służby geodezyjnej i kartograficznej. Dokument potwierdzający rok wybudowania budynku, np. zawiadomienie o zakończeniu budowy, karta informacyjna budynku lub wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku budynków wybudowanych po 1 kwietnia 1995 r. należy przedłożyć dokument potwierdzający, iż przed ww. datą wydano decyzje o pozwoleniu na budowę lub został złożony wniosek o wydanie tej decyzji. 								
48.	Czy obligatoryjne jest na etapie składania wniosku dołączenie ekspertyzy ornitologicznej czy wystarczy odwiedzenie ze zostanie	Na etapie składania Wniosku o dofinansowanie obligatoryjne jest dołączenie ekspertyzy ornitologicznej.										

	wykonana przed rozpoczęciem prac w okresie lęgowym?	
49.	<p>Jeżeli budynki które planujemy poddać termomodernizacji nie leżą na obszarze Natura 2000, jesteśmy zwolnieni z obowiązku przedłożenia Stanowiska odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000</p> <p>a także nie ma potrzeby załączania deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną - projekt nie spełnia przesłanek projektu "dużego"?</p>	<p>Wnioskodawca realizujący projekt polegający na termomodernizacji budynków zwolniony jest z obowiązku przedkładania:</p> <p>1) „Stanowiska organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000” (dokument przygotowany przez RDOŚ);</p> <p>2) oraz „Informacji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną” (dokument przygotowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie).</p> <p>Pełna lista inwestycji, które zostały zwolnione z obowiązku przedkładania ww. załączników znajduje się w dokumentacji środowiskowej (Załącznik 2.1; 2.2 i 2.3).</p>
50.	<p>W związku z ogłoszonym naborem FEWM.02.01-IZ.00-001/24 Efektywność energetyczna Schemat A (budynki publiczne) mam kilka pytań:</p> <p>1. Czy o dofinansowanie może ubiegać się podmiot posiadający status uczelni (własność państwowych osób prawnych)?</p> <p>2. Czy koszt nadzoru inwestorskiego prowadzony przed rozpoczęciem prac budowlanych (np. nadzór przy opracowaniu dokumentacji projektowej, przetargowej) jest kosztem kwalifikowalnym? Oczywiście działania nadzoru będą kontynuowane przez cały czas prac budowlanych.</p> <p>3. Czy audyt ex post jest kosztem kwalifikowalnym?</p> <p>4. W załączniku nr 7.1 do umowy - „Zasady kwalifikowalności wydatków (...)” w Pkt. I.7 jest zapis: „7) w przypadku projektów realizowanych w systemie zaprojektuj i wybuduj istnieje możliwość złożenia projektu do dofinansowania tylko w przypadku, gdy inwestycja jest gotowa do realizacji, tzn. na etapie składania wniosku o dofinansowanie posiada już pełną dokumentację techniczną (projekt budowlany), PFU oraz dokumenty/uzgodnienia/pozwolenia a wymagane do przygotowania PFU (np. dokumentacja OOS);”</p> <p>Z założenia jeśli inwestycja jest realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj” sporządzane jest tylko PFU, nie opracowuje się projektu budowlanego, ponieważ będzie on przedmiotem zamówienia łącznie z</p>	<p>1. Czy o dofinansowanie może ubiegać się podmiot posiadający status uczelni (własność państwowych osób prawnych)?</p> <p><u>Odpowiedź:</u> Z przedstawionego w e-mailu krótkiego opisu podmiotu możemy przypuszczać, że przedmiotowa uczelnia zarządzana jest przez administrację centralną, a więc zgodnie z zapisami linii demarkacyjnej – podziałem interwencji i zasad wdrażania programów krajowych i regionalnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 Państwa uczelnia może ubiegać się o dofinansowanie z programów krajowych, a nie regionalnych</p> <p>W ramach programów regionalnych (w tym Programu FEWiM 2021-2027) możliwe jest uzyskanie dofinansowania na budynki użyteczności publicznej niezwiązane z administracją rządową. Ponadto przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem wyboru projektów dla naboru FEWM.02.01-IZ.00.001/24 obszarem realizacji projektu musi być województwo warmińsko – mazurskie oraz każdorazowo zakres rzeczowy projektu musi być zgodny z warunkami wskazanymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów.</p> <p>2. Czy koszt nadzoru inwestorskiego prowadzony przed rozpoczęciem prac budowlanych (np. nadzór przy opracowaniu dokumentacji projektowej, przetargowej) jest kosztem kwalifikowalnym? Oczywiście działania nadzoru będą kontynuowane przez cały czas prac budowlanych.</p> <p><u>Odpowiedź:</u> Nadzór inwestorski jest kosztem kwalifikowalnym, jeżeli koszt ten związany (zintegrowany) jest z kosztami inwestycyjnymi, tj. powinien być ponoszony <u>w tym samym czasie, co prace na gruncie, budynkach, maszynach, oraz powinien zostać uznany za część inwestycji</u>.</p> <p>W związku z powyższym, gdy nadzór inwestorski jest prowadzony przed rozpoczęciem prac budowlanych (np. nadzór przy opracowaniu dokumentacji projektowej, przetargowej) nie będzie mógł stanowić kosztu kwalifikowanego.</p> <p>3. Czy audyt ex post jest kosztem kwalifikowalnym?</p> <p><u>Odpowiedź:</u> Audyt ex-post może być kosztem kwalifikowanym przy spełnieniu następujących warunków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jest dokumentem sporządzonym w celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźników, - zostanie poniesiony przed datą zakończenia realizacji projektu, - został ujęty we Wniosku o dofinansowanie.

	<p>realizacją robót budowlanych. W związku z powyższym proszę o wskazanie jakie są wymagane dokumenty techniczne poza PFU, aby móc ubiegać się o dofinansowanie, realizacją inwestycję w formule „zaprojektuj i wybuduj”</p>	<p>4. W załączniku nr 7.1 do umowy - „Zasady kwalifikowalności wydatków (...)” w Pkt. I.7 jest zapis: „ w przypadku projektów realizowanych w systemie zaprojektuj i wybuduj istnieje możliwość złożenia projektu do dofinansowania tylko w przypadku, gdy inwestycja jest gotowa do realizacji, tzn. na etapie składania wniosku o dofinansowanie posiada już <u>pełną dokumentację techniczną (projekt budowlany)</u>, PFU oraz dokumenty/uzgodnienia/pozwolenia wymagane do przygotowania PFU (np. dokumentacja OOS);” Z założenia jeśli inwestycja jest realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj” sporządzane jest tylko PFU, nie opracowuje się projektu budowlanego, ponieważ będzie on przedmiotem zamówienia łącznie z realizacją robót budowlanych. W związku z powyższym proszę o wskazanie jakie są wymagane dokumenty techniczne poza PFU, aby móc ubiegać się o dofinansowanie, realizacją inwestycję w formule „zaprojektuj i wybuduj” <u>Odpowiedź:</u> W przypadku projektów realizowanych w systemie Zaprojektuj i wybuduj, na moment złożenia Wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca musi posiadać pełną dokumentację techniczną projektu (projekt budowlany).</p>
51.	<p>„Czy obligatoryjne jest na etapie składania wniosku dołączenie ekspertyzy ornitologicznej czy wystarczy odwiedzenie ze zostanie wykonana przed rozpoczęciem prac w okresie lęgowym”?</p>	<p>Wnioskodawcy realizujący prace termomodernizacyjne na elewacjach budynków zobowiązani są do dostarczenia ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej <u>na etapie składania wniosku o dofinansowanie w ramach określonego naboru.</u> Ww. dokument potwierdza, że przeprowadzenie tych prac nastąpi z uwzględnieniem ochrony ptaków i innych zwierząt prawnie chronionych.</p> <p>Analiza ornitologiczna i/lub chiropterologiczna powinna być wykonana w okresie rozrodu zwierząt (marzec-lipiec) i/lub w okresie hibernacji nietoperzy (listopad-luty). Wnioskodawca może dołączyć analizę ornitologiczną i/lub chiropterologiczną wykonaną rok lub 2 lata przed rozpoczęciem inwestycji.</p> <p>W sytuacji gdy ww. ekspertyza potwierdzi występowanie gatunków chronionych oprócz ww. dokumentu Wnioskodawca powinien dołączyć również:</p> <p>a) kopię wniosku o zezwolenie na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną, złożonego do RDOŚ (z potwierdzeniem jego wpływu do RDOŚ), b) lub (jeśli posiada) decyzję RDOŚ zezwalającą na wykonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną.</p>
52.	<p>Jesteśmy operatorem miejskiego transportu publicznego (publiczny transport autobusowy i tramwajowy). Jesteśmy w trakcie realizacji (wykonywania) projektu (powyżej 200 tys. €) instalacji fotowoltaicznej na budynku zajezdni tramwajowej (budynek wybudowany w 2015 roku) . <u>Projekt dotyczy tylko wykonania instalacji na dachu zajezdni.</u> Mając m na uwadze powyższe</p>	<p>Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów w ramach Priorytetu FEWM.02 Środowisko Działania FEWM.02.01 Efektywność energetyczna (Schemat A budynki publiczne) <u>montaż instalacji OZE jest możliwy wyłącznie jako element kompleksowego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia energochłonności budynków.</u> Tym samym w ramach konkursu FEWM.02.01-IZ.00-001/24 nie można się ubiegać wyłącznie o wsparcie na wykonanie instalacji fotowoltaicznej.</p> <p>Dodatkowo informuję, że wsparcie w Działaniu FEWM.02.01 Efektywność energetyczna (Schemat A budynki publiczne) skierowane jest na <u>budynki publiczne i budynki użyteczności publicznej.</u> Definicja budynku użyteczności publicznej zawarta jest w Wykazie pojęć i</p>

	<p>jako przedsiębiorstwo (zgodnie z regulaminem naboru podmiot świadczący usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego) możemy się starać o dofinansowanie w ramach tego konkursu. Czy nasz projekt OZE i budynek zajezdni tramwajowej spełnia warunki wsparcia określone w § 5 regulaminu wyboru projektów.</p>	<p>definicji programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur wg. której budynek użyteczności publicznej to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, sportu, obsługi pasażerów w transporcie drogowym, morskim lub wodnym śródlądowym. Jednocześnie dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie <u>budynki historyczne</u>, czyli takie które, powstały przed dniem <u>1 kwietnia 1995 r.</u> lub przed tą datą wydano decyzje o pozwoleniu na budowę lub został złożony wniosek o wydanie takiej decyzji i wnioskodawca dysponuje takimi dokumentami. Ponadto należy mieć na uwadze, że jednym z warunków otrzymania dofinansowania, jest uzyskanie minimalnego progu oszczędności energii pierwotnej <u>min. 30% na poziomie budynku</u>. Tym samym z opisu przedstawionego w mailu wynika, że przedmiotowy budynek zajezdni tramwajowej nie spełnia ww. warunków.</p>
53.	<p>Rozwiązania dotyczące infrastruktury związanej z dostępnością dotyczące dostosowania istniejącej na parterze budynku szkoły łazienki dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Czy będzie to kwalifikowalne udogodnienie w rozumieniu wytycznych oraz wskaźnika Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (WLWK-PLRO132)? Czy stanowi to usunięcie bariery architektonicznej w dostępie dla osób niepełnosprawnych?</p>	<p>Zgodnie z wytycznymi dot. realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 nowe produkty projektów muszą być zgodne z zasadami uniwersalnego projektowania, co oznacza zastosowanie standardów dostępności w możliwie jak największym stopniu (stosownie do charakteru i typu realizowanego projektu). Należy choćby w minimalnym zakresie zastosować rozwiązania, które zwiększą dostępność czy wpłyną na udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Można m.in. posiłkować się dobrymi praktykami wskazanymi w ww. wytycznych. Jednocześnie informuję, iż wpływ projektu m.in. na zasadę dostępności jest przedmiotem kryterium i będzie podlegał ocenie zerojedynkowej, którego spełnienie jest konieczne w celu ubiegania się o dofinansowanie. Ponadto informuję, że wydatki niewynikające z audytu energetycznego m.in. związane z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących infrastruktury związanej z dostępnością, stanowiąc mogą łącznie nie więcej niż 15% wydatków kwalifikowalnych projektu. Wszystko powyżej będzie niekwalifikowalne.</p>
54.	<p>Wymiana nieefektywnych grzejników na instalacji c.o. (zakres wynika z audytu energetycznego). Czy należy to traktować jako: „wymianę infrastruktury na energooszczędną” czy jako „modernizacja nieefektywnych systemów grzewczych”?</p>	<p>Jeżeli zakres planowanych do realizacji prac wynika bezpośrednio z audytu energetycznego, to wszystkie wydatki z tym związane są kwalifikowalne. <u>Warunkiem koniecznym w wyniku planowanych prac jest osiągnięcie oszczędności energii pierwotnej na poziomie minimum 30%.</u> Kryterium nie dotyczy budynków spełniających definicje budynku zabytkowego zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wykazem pojęć i definicji programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur” oraz budynków podlegających ochronie konserwatorskiej. Budynki zabytkowe oraz podlegające ochronie konserwatorskiej muszą wykazać oszczędność energii pierwotnej, bez wyznaczonego poziomu minimum. Wymiana nieefektywnych grzejników należy raczej traktować jako modernizację nieefektywnych systemów grzewczych. Należy jednak pamiętać, że takie działania/prace muszą być powiązane z równoczesną termomodernizacją budynku.</p>
55.	<p>Czy w skład infrastruktury publicznej wchodzi placówki szkolne?</p>	<p>Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur - działania 02.01. Efektywność energetyczna schemat A, wspierane będą m.in. kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej. Dokument „Wykaz pojęć i definicji programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur”, który został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zdefiniował w jaki sposób Instytucja Zarządzająca będzie weryfikowała to pojęcie. I tak budynek użyteczności publicznej to „Budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, sportu, obsługi pasażerów w transporcie drogowym, morskim lub wodnym śródlądowym”.</p>

		Mając na uwadze powyższe, budynek placówki szkolnej może zostać objęty dofinansowaniem w ramach naboru pod warunkiem, że wniosek zostanie złożony przez jednostkę samorządu terytorialnego lub jednostkę organizacyjną jednostek samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną - w tym przypadku szkołę.
56.	Czy przy rozważaniu termomodernizacji będzie wymagany projekt i specyfikacja?	Dokumentacja techniczna jest niezbędnym dokumentem do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr FEWM.02.01-IZ.00-001/24 oraz FEWM.02.01-IZ.00-002/24 - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu wyboru projektów. Natomiast specyfikacja nie jest wymagana w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. W kwestii szczegółów dotyczących warunków uczestnictwa w naborze, zasad sporządzania wniosku o dofinansowanie zaleca się zapoznanie z Regulaminem Wyboru Projektów.
57.	Czy organizacja pozarządowa typu izba samorządu zawodowego skupiająca członków wykonujących dany zawód np. izba adwokacka, izba lekarska, izba inżynierów może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji polegającej m.in. na termomodernizacji budynku będącego siedzibą organizacji, przebudowy i wymiany oświetlenia oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła? Dotyczy naboru FEWM.02.01-IZ.00-001/24.	Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. <u>organizacje pozarządowe</u> . Zgodnie z definicją organizacje pozarządowe (non governmental organisation, NGO) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku, m.in. izby gospodarcze i izby rzemieślnicze. W związku z powyższym organizacja pozarządowa typu izba samorządu zawodowego może ubiegać się o dofinansowanie w przedmiotowym naborze. Ponadto należy pamiętać, że w naborze dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie budynki użyteczności publicznej o minimalnym progu oszczędności energii pierwotnej – 30 % na poziomie budynku.
58.	Powiatowy Szpital zamierza aplikować o środki w ramach konkursu FEWM.02.01-IZ.00-001/24 Efektywność energetyczna - na kompleksową modernizację systemu energetycznego wraz termomodernizacją głównej (najstarszej, jednej) bryły kompleksu szpitalnego. Ze względu na uwarunkowania konserwatorskie, działania termomodernizacyjne w/w obiekcie dotyczyłyby wymiany okien i drzwi zewnętrznych. Kompleksowa modernizacja systemu energetycznego obejmie wszystkie budynki szpitala, dotyczyłaby wykorzystania odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika), kogeneracji (agregat gazowy) z sekcją chłodniczą (adsorpcja) jako głównego źródła energii elektrycznej i ciepła (chłodu) na potrzeby własne Szpitala, uzupełnionego przez istniejące zasilanie z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej. Istotą planowanej modernizacji jest	W ramach przedmiotowego działania dopuszcza się wyłącznie wymianę lub modernizację nieefektywnych systemów grzewczych zgodnie z zasadami opisanymi w: Programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 (FEWiM), Szczegółowym Opisie Priorytetów FEWiM 2021-2027 w ramach Priorytetu FEWM.02 Środowisko, Działanie FEWM.02.01 Efektywność energetyczna Schemat A (budynki publiczne) oraz w kryteriach dla Działania 02.01 Efektywność energetyczna schemat A budynki publiczne. Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach Działania 02.01. Efektywność energetyczna Schemat A Budynki publiczne dofinansowywane będą wyłącznie projekty dotyczące jak najgłębszej modernizacji energetycznej - minimalny próg oszczędności energii pierwotnej budynków – 30 % na poziomie budynku a dla każdego budynku musi być także sporządzony odrębny audyt energetyczny. W przypadku gdy opisywane przedsięwzięcie dotyczyłoby wyłącznie kogeneracji to należy zaznaczyć, że zgodnie z zapisami „Linii demarkacyjnej. Podział interwencji i zasad wdrażania programów krajowych i regionalnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027”: budowa/rozbudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji i magazynów ciepła - <u>możliwa jest wyłącznie na poziomie programów krajowych</u> . W związku z powyższym mogą Państwo aplikować do programu krajowego - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).

	<p>wykorzystanie energii z OZE na potrzeby własne wraz z minimalizacją zakupu energii ciepłej i elektrycznej z zewnątrz oraz ograniczenie kosztów eksploatacyjnych w zakresie zakupu energii. Ze względu na specyfikę planowanego systemu energetycznego nie jest możliwe rozdzielanie systemu na poszczególne budynki i sporządzenie odrębnych audytów energetycznych dla każdego z budynków.</p> <p>Czy w związku z powyższym możemy aplikować o środki w ramach rzeczowego konkursu, przy założeniu że w dokumentacji aplikacyjnej załączymy jeden raport z audytu energetycznego, w którym zawarta będzie kompleksowa modernizacja systemu energetycznego wszystkich budynków i termomodernizacja jednego budynku szpitalnego. Czy kogeneracja kwalifikuje się do dofinansowania w ramach rzeczowego konkursu.</p>	
59.	<p>Dotyczy naboru FEWM.02.01-IZ.00-001/24.</p> <p>Czy w załączniku „Arkusze do obliczeń efektu ekologicznego” celowo przyjęto wartości z Tabeli 1. Wskaźniki emisji w [kg/MWh] dla energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach do spalania paliw, załącznika „Wskaźnik emisyjności”?</p>	<p>W odpowiedzi na prośbę o wyjaśnienie którą tabelę (Tabelę nr 1 <u>Wskaźniki emisji w [kg/MWh] dla energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach do spalania paliw</u> czy Tabelę nr 2 <u>Wskaźniki emisji w [kg/MWh] dla odbiorców końcowych energii elektrycznej</u>) należy stosować w Arkuszu do obliczeń efektu ekologicznego Departament EFRR informuje, iż sposób postępowania powinien być uzależniony od specyfiki konkursu. Jeżeli przyjmujemy, że budynek publiczny jest odbiorcą końcowym energii elektrycznej (a tak jest w przypadku naboru nr FEWM.0201-IZ.00-001/24) należałoby przyjąć tabelę numer 2. W przypadku konkursu, którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej wytwórców energii do obliczeń należy przyjąć tabelę numer 1.</p>
60.	<p>Czy w naborach dotyczących działania 2.1 startować może przedsiębiorstwo będące Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej? Zakład ma podpisaną umowę z NFZ.</p>	<p>Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur - działania 02.01. Efektywność energetyczna schemat A (budynki publiczne) przedsiębiorstwo będące Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej nie jest podmiotem, który może ubiegać się o dofinansowanie w ramach tego działania.</p>
61.	<p>Pytanie dotyczące naboru Działania 02.02 FEWiM: czy Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza może uczestniczyć w naborze w tym działaniu? Dotyczy termomodernizacji budynku (w części historycznego).</p>	<p>Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 nie może jednoznacznie wskazać czy ww. Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie do projektu w ramach działania z uwagi na to, że nie posiada wystarczających informacji na temat statusu Podmiotu. Szczegółowa weryfikacja odbywać się będzie podczas</p>

	<p>Placówka O-P prowadzona jest jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, przeznaczona na wychowanków powyżej 10 roku życia nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli wychowanek uczy się bądź też legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się.</p> <p>Jest to jednostka organizacyjna powiatu.</p>	<p>przeprowadzenia oceny projektu po zakończonym naborze wniosków.</p> <p>Zgodnie z warunkami wsparcia Działania FEWM.02.02 Efektywność energetyczna – ZIT Wnioskodawca może przystąpić do naboru w ramach konkursu pod warunkiem, że będzie realizowany na obszarze jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do Porozumienia z dnia 5 stycznia 2022 r. dotyczącego współdziałania przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga. Ponadto projekt musi być zgodny ze strategią terytorialną opracowaną przez Związek ZIT a także musi posiadać opinię Związku ZIT co do zgodności z listą projektów realizującą cele ww. strategii ZIT. Dodatkowo w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur wyszczególniono podmioty uprawnione do udziału w naborach a także typy projektów oraz warunki wsparcia. W związku z tym przystępując do naboru należy zapoznać się z zasadami wsparcia, które zostały określone w ww. dokumencie a także zostaną zawarte również w Regulaminie naboru projektów dla właściwego działania</p>
62.	<p>W związku z przygotowaniem się do konkursu FEWM.02.01-IZ.00-001/24 Efektywność energetyczna, zwracamy się z zapytaniem o rodzaj pomocy oraz wysokość dofinansowania dla Szpitala powiatowego. Na podstawie Regulaminu czytamy, że dostępne są dwa rodzaje pomocy: de minimis 85% dofinansowania oraz pomoc publiczna na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 45% dofinansowania.</p> <p>Nasze pytanie brzmi czy szpital, jako samodzielny, publiczny zakład opieki zdrowotnej, niebędący przedsiębiorcą, może ubiegać się o pomoc publiczną?</p> <p>Szpital ma wyczerpany dostępny limit pomocy de minimis.</p>	<p>Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów dla naboru nr FEWM.02.01-IZ.00.001/24 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (tj. działający w publicznym systemie ochrony zdrowia), dla którego podmiotem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego może ubiegać się o dofinansowanie zarówno z pomocą publiczną, z pomocą de minimis jak i bez pomocy publicznej i bez pomocy de minimis.</p> <p>Maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu - w przypadku projektów bez pomocy publicznej i bez pomocy de minimis.</p> <p>Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania wynosi 45% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.</p>
63.	<p>Czy do oszacowania wartości zamówienia niezbędne jest pozyskanie szacunkowej ceny od 3 potencjalnych wykonawców? W przypadku jednostki samorządu terytorialnego, która przygotowuje postępowania na podstawie ustawy PZP i posiadającej aktualne kosztorysy uwzględniające wszystkie branże niezbędne do realizacji projektu, trudno będzie zdobyć wycenę od 3 wykonawców przy takim stopniu trudności zadania.</p> <p>Czy szczegółowy kosztorys będzie wystarczający w tym przypadku?</p>	<p>W ramach działania 02.01 zostały ogłoszone dwa nabory:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FEWM.02.01-IZ.00-001/24 – dla projektów rozliczanych metodami rzeczywistymi (całkowita wartość projektu powyżej 865 100,00 PLN); - FEWM.02.01-IZ.00-002/24 – dla projektów rozliczanych metodami uproszczonymi (całkowita wartość projektu poniżej 865 100,00 PLN).\ <p>Jednostka samorządu terytorialnego w obu przypadkach jest zobowiązana do przestrzegania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.</p> <p>Jednakże w ramach naboru FEWM.02.01-IZ.00-002/24 Wnioskodawca zobowiązany jest rozliczać koszty bezpośrednio projektu na podstawie kwot ryczałtowych. W tym celu należy pamiętać, że 1 zadanie = 1 koszt (kwota ryczałtowa) = 1 wskaźnik określony dla rozliczenia tej kwoty ryczałtowej. W związku z tym koszt do danego zadania powinien stanowić średnią wynikającą z 3 przedstawionych dokumentów potwierdzających rozeznanie</p>

		rynku (patrz Biznesplan). Kosztorys inwestorski jest dokumentem własnym inwestora i nie jest wymagany jako załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca musi jednak udokumentować wyliczoną średnią wartość zadania na podstawie 3 otrzymanych ofert.
64.	<p>Wnioskodawca planuje działania modernizacyjne na kilku budynkach, w jednym z budynków klatka schodowa jest wpisana do rejestru zabytków.</p> <p>Mając na uwadze powyższe ten jeden budynek należy traktować jako zabytkowy? Jeżeli tak, to jak należy przedstawić/obliczyć wskaźniki czy też punktację określać tylko dla budynków zabytkowych czy nie czy łączyć?</p>	<p>W tym przypadku to zależy od uzgodnień konserwatora zabytków. Jeżeli zostaną wydane dla całego budynku wówczas obiekt zostanie potraktowany jako budynek spełniający definicje budynku zabytkowego zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wykazem pojęć i definicji programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur” oraz budynków podlegających ochronie konserwatorskiej. Natomiast jeżeli uzgodnienia konserwatora nie będą dotyczyły prac termomodernizacyjnych budynku a samej klatki schodowej wówczas należy przedstawić wskaźniki jak dla obiektu, który nie jest zabytkowy tj. oszczędność energii pierwotnej budynku musi być na poziomie min. 30%.</p> <p>Jednakże szczegółowa weryfikacja będzie możliwa na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, po zapoznaniu się z wszystkimi przedłożonymi dokumentami projektu.</p>
65.	<p>Zgodnie z zapisami Regulaminu - przedmiotem naboru są projekty, zgodne z zapisami FEWiM 2021-2027 oraz SZOP w ramach Priorytetu FEWM.02 Środowisko, Działanie FEWM.02.01 Efektywność energetyczna Schemat A (budynki publiczne).</p> <p>W ramach przedmiotowego naboru wspierane będą następujące typy projektów:</p> <p>Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne wynikające z audytu energetycznego, prowadzące do zmniejszenia energochłonności budynków, dotyczące podniesienia paramentów energetycznych budynków, między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • instalacja dedykowanych potrzebom energetycznym budynku urządzeń OZE (z możliwością zastosowania magazynów energii). <p>Rozumiem, że Wnioskodawca oprócz działań termomodernizacyjnych (ocieplenie) może zaplanować zakup PV wraz z magazynami energii, które są określone w Audycie?</p>	<p>Zgodnie z typem projektów wskazanym w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur - działania 02.01. Efektywność energetyczna schemat A (budynki publiczne) przewiduje się w ramach kompleksowej termomodernizację budynku m.in. zakupem PV z możliwością zastosowania magazynów energii. Należy pamiętać, że zakres prac musi wynikać z audytu energetycznego.</p>
66.	<p>W SZOP, w odniesieniu do działania FEWM.2.1 schemat A wskazano zapis:</p> <p>"W naborach konkurencyjnych, w określonych typach projektów, z możliwości aplikowania wyłączone zostaną podmioty (w charakterze</p>	<p>„Lista podmiotów wyłączonych z aplikowania w naborach konkurencyjnych(...)" wskazuje PODMIOTY wyłączone z aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 Schemat A. Lista znajduje się na stronie internetowej: https://funduszeuropejskie.warmia.mazury.pl/artykul-sekcje/49/szczegolowy-opis-priorytetow Wymienione w dokumencie gminy, powiaty, ich związki i stowarzyszenia oraz ich jednostki organizacyjne nie mogą ubiegać się o środki w ramach ww. działania.</p>

	<p>Wnioskodawcy, jak i Partnera) określone w dokumencie „Lista podmiotów wyłączonych z aplikowania w naborach konkurencyjnych w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 wg działań i typów projektów”.</p> <p>Proszę o informację co to są za podmioty?</p> <p>Proszę o potwierdzenie, iż Stowarzyszenie (organizacja pozarządowa) posiadające budynki szkolne (publiczne) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach naboru.</p>	<p><u>Tym samym inne podmioty, niewymienione na liście, zlokalizowane w obrębie jednostki administracyjnej wpisujące się w typy Beneficjentów mogą wnioskować o dofinansowanie w ramach działania 2.1 schemat A budynki publiczne.</u></p> <p>Zapisy SZOP wskazują, że wśród beneficjentów działania 02.01. Efektywność energetyczna schemat A znajdują się organizacje pozarządowe. Dodatkowo, wsparcie skierowane ma być w tym działaniu na budynki publiczne i budynki użyteczności publicznej. Dokument „Wykaz pojęć i definicji programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur”, który został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zdefiniował w jaki sposób Instytucja Zarządzająca będzie weryfikowała to pojęcie. I tak budynek użyteczności publicznej to „Budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, sportu, obsługi pasażerów w transporcie drogowym, morskim lub wodnym śródlądowym”.</p> <p><u>Mając na uwadze powyższe, organizacja pozarządowa wykorzystująca budynek, który stanowił będzie przedmiot projektu, na ww. cele, może starać się o dofinansowanie w działaniu 02.01.</u></p> <p>Jednakże szczegółowa weryfikacja będzie możliwa na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, po zapoznaniu się z wszystkimi przedłożonymi dokumentami projektu.</p>
67.	<p>Czy przekroczenie liczby znaków w Biznesplanie może rzutować na negatywną ocenę projektu?</p> <p>Przykładowo pole 1.2 Analiza sytuacji problemowej zawiera bardzo dużo pytań na które należy udzielić odpowiedzi, a jednocześnie zgodnie z wytycznymi można zamieścić w nim opis na 0,5 strony. Co w sytuacji, gdy opis zajmie 1 stronę?</p>	<p>Przekroczenie liczby znaków w Biznesplanie nie będzie rzutować na ocenę projektu. Zaleca się jednak, aby zawarte w nim informacje były zwięzłe i rzeczowe.</p>
68.	<p>Czy w ramach konkursu nr FEWM.02.01-IZ.00-001/24, można dokonać wymiany pieca: starego - gazowego na nowy - kondensacyjny. W kryteriach jest taki zapis: Nie dopuszcza się wymiany starszych urządzeń zasilanych paliwami gazowymi na nowe, zasilane gazem. W naszym przypadku jest to w zakresie planowanego do realizacji projektu. Pytanie więc brzmi, czy wymiana może być wydatkiem kwalifikowalnym (można domniema, że nie) i czy jeżeli taka wymiana następuje to czy nas to nie dyskwalifikuje w konkursie?</p>	<p>Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów działanie FEWM.02.01 Efektywność Energetyczna Schemat A (budynki publiczne) „Nie dopuszcza się wymiany starszych urządzeń zasilanych paliwami gazowymi na nowe, zasilane gazem”. Mając na uwadze powyższe, koszty z tym związane nie będą stanowić wydatków kwalifikowalnych w projekcie. W przypadku, gdy Wnioskodawca zaplanował wymianę źródła ciepła z gazowego na nowe również gazowe, przystępując do naboru zobowiązany jest albo przenieść wydatek do kosztów niekwalifikowalnych lub wyłączyć to zadanie z całego zakresu projektu. W obu przypadkach nie ujmuje tego zadania jako przedsięwzięcie prowadzące do podniesienia parametrów energetycznych budynku w audycie energetycznym.</p>
69.	<p>Zgodnie z regulaminem naboru: "Inwestycje w wymianę instalacji zasilanych węglem kamiennym, torfem, węglem brunatnym, łupkami bitumicznymi, na kotły zasilane gazem ziemnym w</p>	<p>Uprzejmie informuję, że Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027 ogłaszając nabór na Działanie 02.01 - Efektywność energetyczna bazuje na obowiązujących dokumentach programowych tj. m.in. Umowie Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, która jest podstawowym dokumentem, określającym współpracę UE z Polską, a także</p>

	<p>mieszkalnictwie i budynkach publicznych powinny być powiązane z równoczesną termomodernizacją budynku. Inwestycje te powinny być stosowane wyłącznie w przypadku braku możliwości technicznej lub opłacalności ekonomicznej przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub braku możliwości instalacji zasilanej z odnawialnych źródeł energii."</p> <p>W związku z zapisami art. 17, ust. 15 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, nie ma możliwości wspierania inwestycji wykorzystujących paliwa kopalne od roku 2025.</p> <p>W związku z powyższym, w przypadku inwestycji w urządzenia grzewcze, z uwagi na planowany termin rozstrzygnięcia naboru na luty 2025r., to czy wynikający z dyrektywy zakaz, nie powinien dotyczyć dofinansowania instalacji kotłów na wszelkie paliwa kopalne, czyli m.in. kotłów gazowych?</p>	<p>ustawie wdrożeniowej, przepisach prawa unijnego i krajowego oraz odpowiednich zasadach wynikających z FEWiM 2021-2027 i SZOP, obowiązujących w dniu ogłoszenia naboru. Zgodnie z ww. dokumentami dopuszcza się możliwość wymiany instalacji zasilanych węglem kamiennym, torfem, węglem brunatnym, łupkami bitumicznymi, na kotły zasilane gazem ziemnym w przypadku, gdy instalacja OZE nie będzie technicznie lub ekonomicznie wykonalna. Z uwagi na to, że zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków dotyczą roku 2025, nie ma na chwilę obecną podstaw aby wyłączyć z możliwości dofinansowania wymiany instalacji zasilanych węglem kamiennym, torfem, węglem brunatnym, łupkami bitumicznymi, na kotły zasilane gazem ziemnym. Ponadto informuję, że Wnioskodawcy nie mają obowiązku wymiany źródła ciepła w ramach ww. naboru.</p>
70.	<p>1.Czy w przypadku termomodernizacji połączonej z OZE koszty termomodernizacji muszą przewyższać koszt OZE?</p> <p>2.Czy na etapie składania należy mieć umowę / warunki przyłączeniowe odpowiadające mocą instalacji PV zaplanowanej do montażu?</p> <p>3.Czy wymagany jest projekt robót geologicznych?</p>	<p>1. Regulamin przedmiotowego naboru nie określa wysokości wskazanych przez wnioskodawców zadań. Obligatoryjnie projekt musi osiągnąć próg oszczędności energii pierwotnej – 30 % na poziomie budynku.</p> <p>2. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie jest wymagana umowa/warunki przyłączeniowe dot. instalacji PV. Jednakże szczegółowa weryfikacja dokumentów będzie możliwa dopiero na etapie oceny projektu.</p> <p>3. Projekt robót geologicznych nie jest wymagany. Należy jednak pamiętać iż ekspert na etapie oceny wniosku może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów.</p>
71.	<p>Pytanie odnośnie „Dokumentu potwierdzającego rok wybudowania budynku bądź dokument potwierdzający rok uzyskania pozwolenia na budowę lub złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.”</p> <p>Czy możliwe jest załączenie oświadczeń wydanych przez Gminę w których osoba upoważniona do reprezentowania Gminy poświadczy wiek budynku?</p>	<p>Dokumentem potwierdzającym rok wybudowania budynku może być np. zawiadomienie o zakończeniu budowy, karta informacyjna budynku lub wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie, pozwolenie na użytkowanie, kopie odpowiednich stron z dziennika budowy itp. Mając na uwadze powyższe oświadczenie nie jest wystarczającym dokumentem na potwierdzenie roku wybudowania budynku i będzie traktowane jako brak wymaganego załącznika.</p>

72.	<p>Czy szpital będący jednocześnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostką sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną (pkt. 3), - który jest również samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej i działa w publicznym systemie ochrony zdrowia, lecz dla którego organem założycielskim nie jest JST (organem założycielskim jest Uniwersytet), <p>może aplikować w obu Państwa naboru naborach? Zakładam, że spełniając wyłącznie pkt. 3, możemy aplikować w Państwa konkursie.</p>	<p>Uprzejmie informuję, że Instytucja Zarządzająca nie może jednoznacznie wskazać czy ww. Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego Działania. Departament EFRR nie posiada wystarczających informacji na temat statusu Podmiotu, więc szczegółowa weryfikacja odbywać się będzie podczas przeprowadzenia oceny projektu po złożeniu wniosku w ramach ww. naboru.</p> <p>W przypadku, gdy Szpital Uniwersytecki jest jednostką sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną wówczas wpisuje się w typ Beneficjenta wynikający z SZOP i może aplikować o środki w ramach ww. naboru.</p> <p>Wskazania wymaga, że w przypadku zarządzania Podmiotem przez administrację centralną, zgodnie z zapisami Linii demarkacyjnej – podziałem interwencji i zasad wdrażania programów krajowych i regionalnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 można ubiegać się o dofinansowanie z programów krajowych, a nie regionalnych. W ramach programów regionalnych (w tym Programu FEWiM 2021-2027) możliwe jest uzyskanie dofinansowania na budynki użyteczności publicznej niezwiązane z administracją rządową. Ponadto przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w ramach naboru 02.01 obszarem realizacji projektu musi być województwo warmińsko – mazurskie oraz każdorazowo zakres rzeczowy projektu musi być zgodny z warunkami wskazanymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów.</p>
73.	<p>Czy w sytuacji, w której został już złożony projekt na termomodernizację budynku „X” (w ramach zupełnie innego naboru/konkursu), a nie ma jeszcze decyzji o przyznaniu dofinansowania, można aplikować na ten sam budynek „X” w ramach państwa naboru. Zakładam, że dopóki nie zawarto umowy o dofinansowanie w ramach „zupełnie innego naboru/konkursu” i nie doszło do przekazania środków przez Instytucję Ogłaszającą Konkurs, to możemy aplikować w Państwa konkursie.</p>	<p>Uprzejmie informuję, że Regulamin konkursu nie zabrania złożenia wniosku na dofinansowanie tego samego projektu na różne nabory, jednakże w przypadku zakwalifikowania projektu do dofinansowania należy niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą FEWiM o tym fakcie w celu uniknięcia wystąpienia podwójnego dofinansowania.</p>
74.	<p>Czy w ramach typu projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przebudowa, wymiana oświetlenia (z wyłączeniem oświetlenia ulicznego), poprzedzona analizą wynikającą z audytu energetycznego, na energooszczędne (wraz z systemami zarządzania oświetleniem), poprawiająca efektywność energetyczną tych 	<p>Integracja oświetlenia oraz systemów zarządzania oświetlenia z instalacjami OZE jest fakultatywna w ww. typie projektu. Wnioskodawca nie ma obowiązku stosowania rozwiązań OZE.</p>

	<p>systemów oraz ich integrację z instalacjami OZE, energooszczędne oświetlenie LED wraz z systemem zarządzania oraz jego integrację z instalacjami OZE, z możliwością zastosowania magazynów energii, oświetlenie oraz systemy zarządzania oświetleniem muszą być zintegrowane z instalacjami OZE?</p>	
75.	<p>Czy przebudowa/modernizacja stacji transformatorowej może stanowić koszt kwalifikowalny w ramach naboru 02.01?</p>	<p>Uprzejmie informuję, że żaden z typów projektów w przedmiotowym naborze nie przewiduje możliwości dofinansowania na przebudowę/modernizację stacji transformatorowej.</p> <p>Zgodnie z zapisami naboru w ramach pierwszego typu projektu, przewidzianymi do wsparcia są kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne wynikające z audytu energetycznego, prowadzące do zmniejszenia energochłonności budynków, dotyczące podniesienia paramentów energetycznych budynków, a także służące osiągnięciu oszczędności energii pierwotnej min 30% na poziomie budynku.</p> <p>W ramach ww. typu projektu przedsięwzięcia dotyczące działań związanych z instalacjami dedykowanymi potrzebom energetycznym budynku urządzeń OZE, w tym zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, mogą stanowić jedno z wymienionych zadań służących kompleksowej termomodernizacji obiektu i mieć wpływ na osiągnięcie wskaźników w projekcie. Mając na uwadze powyższe, przebudowa/modernizacja urządzenia elektroenergetycznego nie może stanowić kosztów kwalifikowalnych w projekcie.</p>